¡PARA EMERGENCIAS!



Los Implantados Cocleares exigen tener en cuenta su implante y accesibilidad a la comunicación en caso de estar ingresado en el hospita

Nombre Fecha de nacimiento	Asociaciones de Implantados Cocleares de España	en caso de estar ingresado en el hospita
Lugar de residencia	 	
Mi contacto para preguntas	 	

¡Tengo problemas de audición!

Llevo las siguientes ayudas auditivas: Derecha: implante coclear / audífono

Característica:

Izquierda: implante coclear / audífono

Característica:

Importante: ¡no confunda los lados!



Cuando se es sordo, un implante coclear (IC) reemplaza el proceso de audición natural con audición electrónica.

Por favor, tenga en cuenta:

No oigo nada sin el procesador de implante coclear (IC):

¡Míreme!¡El contacto visual, cuando me comunico, con la posibilidad de ver la boca es muy importante para mí!



Procesador de IC encendido y apagado: el procesador de sonido se enciende automáticamente cuando conecta el cargador de la batería o portapilas.

Para poner en marcha procesador de IC:

Coloque el procesador de sonido con el gancho para la oreja detrás del auricular.

Conecte la bobina del transmisor al imán invisible debajo del cuero cabelludo (ubicado ligeramente por encima / detrás del procesador)

Reemplazo de batería: deslice la parte de la batería en el procesador hasta que encaje en su lugar.

Por la noche, coloque los implantes cocleares en el deshumidificador.

No realizar una resonancia magnética sin previa aclaración y acuerdo profesional con el otorrinolaringólogo de la clínica de implantación coclear y marca comercial.

¡Si es necesario, por favor, escríbeme los mensajes importantes! ¡BÁSICO!

© Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España